




Parametri KSign lokalnog web servera

1. Startovani web server u lokalu ima ikoninu u SysTray-u



2. Desni klik na ikonu KSign daje sledeće opcije:
 - a. Start server startuje lokalni web server, potrebnu u slučaju stopiranja servera pa ponovno pokretanje, samim startovanjem KSign aplikacije web server je dostupan(ako nema poruka o greškama)
 - b. Stop server stopira web server ali ne i KSign aplikaciju, mogu se podešavati parametri i koristiti GUI za potpisivanje, web server(API) nije dostupan.
 - c. Opcije otvara formu za definisanje parametara
 - d. Zatvori servis zatvara KSign aplikaciju, prije toga ugasi web server.
3. Forma za definisanje parametara/opcija.




- a. Da bi se uspešno koristila kartica mora se postaviti putanja do drajvera kartice (PKCS#11 ili 15). Inicijalno podešeno na podrazumijevani folder od Nexus drajvera(HALCOM). Ako je drugi čitač ili lokacija potrebno postaviti putanju do tog drajvera. U slučaju problema molim kontaktirajte podršku.
- b. Server port izbor željenog porta na kome će s elokalni web serve javljati, inicijalna vrijednost 8181
- c. Potvrda potpisa, predviđena opcija da se korisniku za svako potpisivanje pojavi forma sa podacima sa kartice sa digitalnim potpisom. Inicijalno se ne pojavljuje


osim u slučajevima da ima dvije ili više digitalnih potpisa dostupno na radnoj stanici.

- d. Automatko pokretanje sa podizanjem OS. Ako se čekira lokalni KSign softver(i pripadajući web server) će se pokretati sa svakim startovanjem računara. Inicijano opcija je rasčekirana. Nema problema da je KSign startovan i u slučaju da se ne koristi potpisivanje, resurski koje zauzima su minimalni (6-10MB RAMa)

- 4. Lijevi dvoklik na ikonu KSign u SysTray-u, daje sledeći GUI.



- a. U prvoj padajućoj listi se pojavljuje spisak dostupnih digitalnih potpisa na radnoj stanici. Ako je lista prazna može se osvežiti na dugme „...“. Služi za opciju provjere rada servisa i dostupnosti željenih digitalnih potpisa.
- b. Omogućeno je direktno potpisivanje PDF dokumenata izborom fajla i opcijom „Potpiši“. Fajl ne može u tom trenutku biti otvoren u nekom čitaču.
- c. Opcija koristi trenutno dostupni(i) selektovani digitalni potpis) potpisuje i snima u isti folder sa dodatkom „_ksign“ u nazivu.



- d. Klikom na „...“ dobije se prikaz fajla. Primjer teksta sa digitalnim potpisom

digitally signed by Miro Kundacina
Trusted Service Provider: Halcom CA FO e-signature 2
SN: 888804200028, www.kastig.com

Instalacija KSign lokalnog web servera

- e. Opcija „Zatvori“ samo sklanja/zatvara GUI, aplikacija i web server su pokrenuti i ostaju pokrenuti.
- 5. Jednina opcija koja u potpunosti zatvara KSign aplikaciju je desni klik na ikonu u SysTray/Zatvori servis.
- 6. Svaka aktivnost sa digitalnim potpisom u smislu korišćenja ključa zahtijeva PIN.**